

VIDI[®]board-PRO

BINNENBOUWPLATEN



HÉT ALTERNATIEF



A-KWALITEIT VOOR DE BESTE PRIJS

100% WATERDICHT

OOK TOILET- EN PASPLATEN IN DIVERSE FORMATEN




www.vidiboard.nl

BINNENBOUWPLATEN

VIDI®board-PRO is een hoogwaardige én betaalbare binnenbouwplaat voor elk nieuwbouw- of renovatieproject. De binnenbouwplaat vormt de ideale ondergrond voor elk soort tegel-, stuc- en pleisterwerk en is makkelijk in gebruik.



IN DIVERSE FORMATEN
EN PLAATDIKTES LEVERBAAR



A-KWALITEIT

Hoogwaardige binnenbouwplaat van hoge dichtheid XPS schuim, afgewerkt met een door wapeningsgaas versterkte mortellaag. Extra hard, extra stabiel!

BESTE PRIJS

Door de beste prijs/kwaliteit verhouding, de voordeligste keuze voor elke verwerker!

100% WATERDICHT

De combinatie van de coating en de VIDI®fix afdichtings- en lijmkit zorgt voor een 100% waterdichte afwerking.

DRUKVAST

Dankzij een ingewerkt wapeningsgaas, vormt het oppervlak een sterke en drukvaste hechtondergrond voor tegelwerk.

LICHT

Stabiele, lichte bouwplaat, gemakkelijk door één persoon te vervoeren en te bewerken.

OOK MAATWERK MOGELIJK

BINNENBOUWPLATEN

Product	Afmeting (LxBxH)
PRO-EL BABY 4	1300 x 600 x 4 mm
PRO-EL BABY 6	1300 x 600 x 6 mm
PRO-EL BABY 10	1300 x 600 x 10 mm
PRO-EL 10	2600 x 600 x 10 mm
PRO-EL 12	2600 x 600 x 12,5 mm
PRO-EL 20	2600 x 600 x 20 mm
PRO-EL 30	2600 x 600 x 30 mm
PRO-EL 40	2600 x 600 x 40 mm
PRO-EL 50	2600 x 600 x 50 mm
PRO-XL 12	2650 x 1200 x 12,5 mm
PRO-XL 20	2650 x 1200 x 20 mm

VIDI®board-PRO

BEWERKTE PLATEN

De VIDI®board-PRO bewerkte varianten zijn een aanvulling op de binnenbouwplaten. De toiletplaten, pasplaten, montagestroken en hoekkokers zorgen voor een snelle en secure montage; puur gemak!

IN 3 FORMATEN
LEVERBAAR



TOILETPLATEN


De ideale afwerking van elk type inbouwframe. De toiletplaat is in 3 formaten leverbaar, compleet met montageset.

MONTAGESET TOILETPLATEN




PASPLATEN

Voor elk formaat toiletplaat zijn bijbehorende pasplaten beschikbaar, voor snelle en secure afwerking van de bovenzijde of zijkant van de toiletombouw.




MONTAGESTROKEN

Realiseer hoogwaardige hoekverbindingen door toepassing van montagestroken.



HOEKKOKERS

Kant-en-klare hoekverbinding voor een snelle en secure afwerking van bijv. buizen en kolommen.



BEWERKTE PLATEN

Product	Afmeting (LxBxH)
TOILETPLATEN	
PRO-T20XS	1200 x 900 x 20 mm
PRO-T20	1300 x 1200 x 20 mm
PRO-T20XL	1500 x 1200 x 20 mm
PASPLATEN	
PRO-PPK 20	1000 x 250 x 20 mm
PRO-PPL 20	1300 x 250 x 20 mm
MONTAGESTROKEN	
PRO-MSK 50	1000 x 50 x 50 mm
PRO-MSL 50	1300 x 50 x 50 mm
HOEKKOKERS	
PRO-HK 200/20	2600 x 200 x 200 x 20 mm
PRO-HK 300/20	2600 x 300 x 300 x 20 mm

VIDI®board-PRO

BINNENBOUWPLATEN

HÉT ALTERNATIEF

TOEBEHOREN

Gebruik de toebehoren van VIDI®board-PRO om snel en gemakkelijk te verlijmen en te fixeren.



FIXEERSCHROEF KUNSTSTOF
PRO-FS 50



SLAGPLUG METAAL
PRO-MSP 90 / PRO-MSP 110



ROZET METAAL
PRO-MR 36



ROZET KUNSTSTOF
PRO-KR 36



VIDI®FIX AFDICHTINGS- EN LIJMKIT
PRO-ALK 310



WEEFSELGAASBAND ZELFKLEVEND
PRO-WGB 100



PRODUCTGARANTIE



VIDI®board-PRO biedt een productgarantie van 10 jaar. Daarnaast kunt u tevens een systeemgarantie aanvragen op constructie, afdichting en hechting. Neem voor de voorwaarden en nader advies, of een prijsopgave, contact op met één van onze adviseurs: +31 (0)570 50 38 30 of per mail via info@vidiboard.nl




Meer informatie?

Neem contact op met uw bouwmaterialenhandel voor meer informatie en verkrijgbaarheid. Bekijk het complete assortiment via:

www.vidiboard.nl

VIDI®board-PRO wordt geleverd via de professionele vakhandel:



TOEBEHOREN

Product	Omschrijving
PRO-FS 50	Kunststof fixeerschroef 50 mm (10 st.)
PRO-KR 36	Kunststof rozet 36 mm (10 st.)
PRO-MR 36	Metalen rozet 36 mm (10 st.)
PRO-MR 36-50	Metalen rozet 36 mm (50 st.)
PRO-MSP 90	Metalen slagplug 90 mm (10 st.)
PRO-MSP 110	Metalen slagplug 110 mm (10 st.)
PRO-ALK 310	VIDI®fix afdichtings- en lijmkit 310 ml
PRO-WGB 100	Zelfklevend weefselgaasband rol 10 cm x 20 m